

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR 34/2019**

**I. Dane dotyczące Zamawiającego.**

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Walczu ,ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Walcz, tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62; e-mail: [zec\\_walcz@pro.onet.pl](mailto:zec_walcz@pro.onet.pl)

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zatwierdzonym zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Zarządu ZEC Walcz z dnia 04.01.2017r. Do postępowania **nie mają** zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

**III. Nazwa zadania:**

*„Dostosowanie do standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie MCP kotłów typu WR na terenie kotłowni rejonowych KR-2 oraz KR-3 w Walczu”*

**IV. Charakterystyka projektu:**

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program: Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż.

1. Działanie: 7.5.2 Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.
2. Typ projektu: Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1MW-50MW.
3. Lokalizacja:
  - a) Kotłownia Rejonowa KR-2, ul. Gen. Wł. Andersa 10, 78-600 Walcz:
    - kocioł WR-5 (6.0MW) z istniejącą instalacją odpylającą ZUK Staporków, rok produkcji 2012 o parametrach technicznych:
      - multicyklon przelotowy MCP-Ist/3x2 – 1szt.,
      - bateria filtrobicyklonów BC 4xØ760 – 1 szt. +filtr workowy FP-64/2,0/56,
      - wentylator spalin WPMs-56/1,8A+K o mocy 37,0kW.
    - kocioł WR-10 nr 1 (12.0MW) z istniejącą instalacją odpylającą ZUK Staporków, rok produkcji 2011 o parametrach technicznych:
      - multicyklon przelotowy MCP-Ist/2x5 – 1 szt,
      - bateria bicyklonów BC 8xØ710 – 1 szt. + filtr workowy FP-48/1,8/86,
      - wentylator cyrkulacji WWOax-35,5A o mocy 7,5kW,
      - wentylator spalin WPWDs-55/1,8A+K o mocy 55,0kW,
  - b) Kotłownia Rejonowa KR-3, ul. Budowlanych 85, 78-600 Walcz:
    - kocioł WR-6 (4.8MW) z istniejącą instalacją odpylającą ZUK Staporków, rok produkcji 2015 o parametrach technicznych:

- multicyklon przelotowy MCP-fi 315 2x4 – 1 szt,
- bateria bicyklonów BC 4xØ760 – 1 szt. + filtr workowy FP-80/2,0/88,
- wentylator cyrkulacji (podsysania spalin) WWOax-35,5 o mocy 11,0kW,
- wentylator spalin WPWs-56/1,8 silnik o mocy 37,0kW.
- Kocioł WR-10 nr 2 (11.63MW) z istniejącą instalacją odpylającą ZUK Stąporków, rok produkcji 2015 o parametrach technicznych:
  - multicyklon przelotowy MCP-fi 315 3x5 – 1 szt,
  - bateria bicyklonów BC 8xØ760 – 1 szt. + filtr workowy FP-112/2,56/154,
  - wentylator spalin WPWDs-58/1,8A+K o mocy 55,0kW,
  - wentylator cyrkulacji (podsysania spalin) WWOax-40 o mocy 15,0kW,

#### 4. Rodzaj paliwa: miał węglowy

Charakterystyka spalane go paliwa – miał węglowy o następujących parametrach:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ⇒ Wartość opałowa w stanie roboczym              | min. 23.000 kJ/kg, |
| ⇒ Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym | max. 12%,          |
| ⇒ Zawartość popiołu w stanie roboczym            | max. 18%,          |
| ⇒ Zawartość siarki w stanie roboczym             | max. 0,8%,         |
| ⇒ Zawartość części lotnych w stanie analitycznym | min. 28%,          |
| ⇒ Granulacja 0-20 mm                             |                    |

#### 5. Wnioskodawca: Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Walczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Walcz.

### V. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją zgodną z załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz jego złożenie i koordynowanie przed Instytucją Wdrażającą w ramach programu krajowego NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”.

### VI. Opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Przedmiotem zamówienia jest:

- a) opracowanie Studium Wykonalności zgodnego z wytycznymi NFOŚiGW budowy lub przebudowy istniejących instalacji odpylania dla wymienionych wyżej kotłów typu WR, spełniających wymagania standardów emisyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz.U. poz. 680 z dnia 6 kwietnia 2018r.,
- b) opracowanie Studium Wykonalności zgodnego z wytycznymi NFOŚiGW instalacji odsiarczania spalin dla wymienionych kotłów typu WR, spełniających wymagania standardów emisyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz.U. poz. 680 z dnia 6 kwietnia 2018r.,

#### 2. Przygotowanie przy udziale Zamawiającego wniosku o dofinansowanie w programie „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” wraz z niezbędną dokumentacją i załącznikami, jego złożenie i koordynowanie przed Instytucją Wdrażającą (IW) oraz sporządzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień i modyfikacji wymaganych przez Instytucję Wdrażającą.

3. Wniosek o dofinansowanie będzie sporządzony zgodnie z wymaganiami Instytucji Wdrażającej, w szczególności będzie uwzględniał dokumenty, stanowiące załączniki do Regulaminu Naboru Wniosku oraz instrukcją sporządzania Studium Wykonalności.
4. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Wybrany Wykonawca sporządzi wniosek w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dostępnym pod adresem: <https://nfosigw.gov.pl>) zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami udostępnionymi przez IW. Wykonawca załączy wszelkie wymagane załączniki do wniosku w formie elektronicznej łącznie z załącznikami przygotowanymi przy udziale Zamawiającego oraz w formie papierowej.
6. Po akceptacji treści Wniosku Zamawiający złoży podpis elektroniczny.
7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompletność złożonego Wniosku.
8. Zamawiający informuje, że wniosek złożony zostanie w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego.
9. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu szczegółowy wykaz materiałów, dokumentów oraz danych przy których opracowaniu niezbędny będzie udział Zamawiającego.
10. W terminie do 30.08.2019r. wybrany Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu do akceptacji Studium Wykonalności na wykonanie modernizacji i budowy instalacji odpylenia z odsiarczaniem spalin kotłów typu WR.
11. Opracowane Studium Wykonalności musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. poz. 680 z dnia 6 kwietnia 2018r.).
12. W terminie do 30.09.2019r. wybrany Wykonawca opracuje i złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej oraz papierowej, po akceptacji Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z opracowanym przez Wykonawcę Studium Wykonalności, schematem technologicznym oraz Wnioskiem na etapie wyboru Wykonawcy do realizacji inwestycji dostosowania do standardów emisyjnych kotłów typu WR.

## **VII. Warunki udziału w postępowaniu:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają doświadczenie tzn. jeżeli wykażą (w formie dokumentów), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w tym okresie uzyskali co najmniej dwie dotacje, w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przedsiębiorstw ciepłowniczych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł (kwota jednej dotacji), które otrzymały dofinansowanie.
2. Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min 200 000,00zł.

### **VIII. Zawartość oferty:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Referencje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt. VII.1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych.
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł.
6. Wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

### **IX. Warunki płatności:**

Płatność zrealizowana zostanie w dwóch etapach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30% zaproponowanej w ofercie kwoty (formularz ofertowy) po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku dokonanej przez Instytucję Wdrażającą.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 70% zaproponowanej w ofercie kwoty (formularz ofertowy) po wpisaniu Projektu na listę projektów wybranych do dofinansowania (dotacja + pożyczka).

### **X. Termin realizacji zamówienia:**

1. Wymagany termin złożenia wniosku o dofinansowanie w Instytucji Wdrażającej – do 15.10.2019r.

### **XI. Kryterium wyboru ofert.**

1. Jedynym kryterium wyboru postępowania będzie cena netto.
2. Formularz ofertowy musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto.
3. Cena w formularzu oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

### **XII. Ocena ofert i wybór Wykonawcy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zapisów przedstawionego wzoru umowy.
2. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji złożonych ofert, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.
3. Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek pisarskich w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę

### **XIII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego – siedziba Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wałczu (I piętro) ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz w terminie do dnia **17 czerwca 2019r.** do godziny 12<sup>00</sup>.
2. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu krajowego „Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż”.

### **XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4 w sali konferencyjnej I p. w dniu **17.06.2019 r. o godz. 12<sup>15</sup>**.

### **XV. Postanowienia końcowe:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

**XVI. Osoby do kontaktów:** Jan Furtacz tel. 785 900 242; Jarosław Piwiński tel. 785 900 228.

Opracował:

Specjalista  
ds. inwestycji, remontów  
i rozwoju  
mgr inż. **Jarosław Piwiński**

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
**Anna Szymelfenig**